

RICHTLINIE Kontrastmittel	Salzburger Landeskliniken Universitätsinstitut für Radiologie der PMU	 UNIKLINIKUM SALZBURG
Titel: Kontraindikationen jodhaltiger KM allgemein		Version: 07
Gültig für: Alle MA		Gültig ab: 01.02.2022

Kontraindikationen für jodhaltige Kontrastmittel

- eingeschränkte Nierenfunktion
(siehe [Richtlinie KM-Gabe u. Nierenfunktionsparameter](#), [KM-Gabe und Metformin](#))
- Hyperthyreose
(siehe [Richtlinie KM-Gabe u. Schilddrüsenparameter](#))
- Jod- bzw. KM-Allergie
(siehe [Richtlinie Antiallergische Vorbereitung](#))
- Schilddrüsenkarzinom, toxisches Schilddrüsenadenom
(siehe [Richtlinie KM-Gabe u. Schilddrüsenparameter](#))
- vor Radiojodtherapie
- Phäochromozytom: KI nur bei i.a.-Gabe ohne medikamentöser Vorbereitung
(siehe [Richtlinie KM-Gabe u. Phäochromozytom](#))

Erstellt von:	Lauschmann	Datum:	26.01.2022	Unterschrift: (nur am Original)
Geprüft von:	Paar	Datum:	27.01.2022	Unterschrift: (nur am Original)
Freigegeben von:	Hergan	Datum:	28.01.2022	Unterschrift: (nur am Original)